

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.СС07.В00212

Срок действия с 17.01.2018 г. по 16.01.2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0048262

RA.RU.11CC07 Орган по сертификации

(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» - ФГБУ «ВГНКИ») 123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, телефон: (495) 982-50-84; e-mail: certification@vgnki.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец; тел. (4922) 26-06-14, факс (4922) 26-38-77; e-mail: mail@arriah.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец; ОКПО 00495527, КПП 332701001, ИНН 3327100048

ПРОДУКЦИЯ

код ОК 034-2014

ОКПД2-21.20.21.133

Вакцина ассоциированная против пастереллеза и сальмонеллеза свиней инактивированная эмульгированная – лекарственный препарат в форме эмульсии для инъекций для профилактики пастереллеза и сальмонеллеза свиней

СТО 00495527-0106-2012

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НД № 13-5-2/1062 «Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы» утв. Минсельхозпродом России 17.10.1997 г., СТО 00495527-0106-2012

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № № 2826-Б-17-8806-С; 2826-Б-17-8807-С от 27.12.2017 г. ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» (RA.RU.21ФВ02);

Лицензии Россельхознадзора № 00-13-1-001644 от 06.06.2013 г. на производство ФГБУ «ВНИИЗЖ» лекарственных средств для ветеринарного применения;

Регистрационного удостоверения 12-1-6.14-2085 №ПВР-1-2.3/01294 от 21.07.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпускается расфасованной по 50 см<sup>3</sup> (100 доз), 100 см<sup>3</sup> (200 доз) или 200 см<sup>3</sup> (400 доз) во флаконы. Хранится и транспортируется в сухом темном месте при температуре от 2° С до 8° С. Продукция подлежит маркированию знаком соответствия по ГОСТ Р 50460. Под знаком соответствия представляется код СС07. Схема сертификации № 3.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.Ю. Матвеевко

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.И. Алиева

инициалы, фамилия