

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ **РОСС RU.АБ32.В28277**

Срок действия с **14.02.2017 г.** по **13.02.2019 г.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ **0029013**

**RA.RU.11АБ32** Орган по сертификации

(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» - ФГБУ «ВГНКИ»)  
123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, телефон: 8 (499) 253-14-91

### ЗАЯВИТЕЛЬ

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 600901 г. Владимир, мкр. Юрьевец;  
тел. (4922) 26-06-14, факс (4922) 26-38-77; e-mail: mail@arriah.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 600901 г. Владимир, мкр. Юрьевец; ОКПО 00495527,  
КПП 332701001. ИНН 3327100048

код ОК 005 (ОКП):

### ПРОДУКЦИЯ

«МАРИВАК 1+3» - вирусвакцина против болезни Марека –  
лекарственный препарат в форме замороженной суспензии для инъекций  
(живая вирусвакцина)  
СТО 00495527-0231-2015  
Серийный выпуск

**9 3 8 4 6 3**

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НД № 13-5-2/1062 «Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы»  
СТО 00495527-0231-2015

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № № 2428-А-16-18300-С; 2428-А-16-18301-С от 07.02.2017 г. ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» (RA.RU.21ФВ02);  
Лицензии Россельхознадзора №00-13-1-001644 от 06.06.2013 г. на производство ФГБУ «ВНИИЗЖ» лекарственных  
средств для ветеринарного применения; Сертификата № GMPEU RU.001.N.0025 от 17.09.2015 г. о соответствии системы  
качества ФГБУ «ВНИИЗЖ» требованиям ГОСТ Р 52249-2009 (GMP); Сертификата РОСС.RU.ФК 91.К00037 от 30.03.2016 г.  
о соответствии требованиям системы менеджмента качества ФГБУ «ВНИИЗЖ» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
(ISO 9001:2015); Регистрационное удостоверение 12-1-11.15-2904 №ПВР-1-11.15/03202 от 18.12.2015 г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпускается расфасованной по 2 см<sup>3</sup> (400, 800 или 1000 доз) в стеклянные ампулы. Хранится в сосуде Дьюара с жидким азотом при  
температуре минус 196° С. Продукция подлежит маркированию знаком соответствия по ГОСТ Р 50460. Под знаком соответствия про-  
ставляется код АБ32. Схема сертификации № 3.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

**А.И. Алиева**

инициалы, фамилия

**И.М. Дергачева**

инициалы, фамилия