

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.СС07.В00396

Срок действия с 15.08.2018 г. по 14.08.2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0059886

RA.RU.11CC07 Орган по сертификации

(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» - ФГБУ «ВГНКИ»)
123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, телефон: (495) 982-50-84;

e-mail: certification@vgnki.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец; тел. (4922) 26-06-14, факс (4922) 26-38-77; e-mail: mail@arriah.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец;

ОКПО 00495527, КПП 332701001, ИНН 3327100048, ОГРН 1023301283720

код ОК 034-2014

ПРОДУКЦИЯ

ОКПД2 – 21.20.21.137

Вакцина против реовирусного теносиновита птиц сухая живая – лекарственный препарат в форме лиофилизированной массы для профилактики реовирусного теносиновита птиц в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания

код ТН ВЭД

СТО 00495527-0112-2014

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НД № 13-5-2/1062 «Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы» утв. Минсельхозпродом России 17.10.1997 г.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 908-Б-18-5258-С от 08.08.2018 г., № 908-Б-18-5257-С от 08.08.2018 г.

ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» (RA.RU.21ФВ02);

Лицензии Россельхознадзора № 00-13-1-001644 от 06.06.2013 г. на производство ФГБУ «ВНИИЗЖ» лекарственных средств для ветеринарного применения;

Регистрационного удостоверения 12-1-6.14-2088.№ПВР-1-4.0/00521 от 21.07.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпускается расфасованной по 4 см³ (1000 прививных доз). Хранится и транспортируется в сухом темном месте при температуре от 2⁰ С до 8⁰ С. Продукция подлежит маркированию знаком соответствия по ГОСТ Р 50460. Под знаком соответствия проставляется код СС07: Схема сертификации № 3.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСИ

М.Ю. Матвеевко

инициалы, фамилия

А.И. Алиева

инициалы, фамилия