

СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

06 MAR 2026

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению растворителя

«ВНИИЗЖ-ГуттаВак»

(Организация-разработчик: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 600901, Владимирская обл.,
г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д.6)

Регистрационное удостоверение 12-1-4.26-5443N/ПВР-1-4.26/04167

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: «ВНИИЗЖ-ГуттаВак».

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата:
растворитель для живых лиофилизированных вакцин против болезней птиц.

2. Лекарственная форма – раствор для приготовления суспензий вакцин для
окулярного и интраназального применения.

В составе 1 см³ растворителя содержится 5,1 мг натрия хлорида (NaCl), 6,1 мг гидрофосфата натрия (Na₂HPO₄), 0,2 мг калия хлорида (KCl), 0,61 мг дигидрофосфата калия (KH₂PO₄), 0,126 см³ глицерина (C₃H₅(OH)₃), 0,24 мг пищевого красителя (Е-133), вода для инъекций – 0,874 см³.

3. Растворитель по внешнему виду представляет собой раствор синего цвета без механических примесей.

Срок годности растворителя составляет 24 месяца от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности растворитель не пригоден к использованию. После вскрытия флакона разбавитель необходимо использовать в течение 4 часов.

4. Растворитель «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» расфасован по 30 см³ (для растворения 1000 доз вакцины) во флаконы полиэтиленовые, которые герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Растворитель упакован по 1-12 штук в пачки из картона. В каждую пачку с растворителем вложены капельницы, коннектор и инструкция по применению.

5. Растворитель транспортируют и хранят в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Растворитель следует хранить в местах недоступных для детей.

7. Флаконы с растворителем без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей подлежат выбраковке с последующим уничтожением.

Уничтожение растворителя не требует специальных мер предосторожности.

8. Растворитель отпускают без рецепта.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата – растворитель.

10. Растворитель обеспечивает буферную среду для сохранения биологических свойств вакцинных вирусов в суспензии, а также необходимую вязкость для постоянства величины прививного объема. Входящий в состав растворителя краситель Е-133 позволяет контролировать процесс вакцинации.

Продолжительность сохранения инфекционной активности вируса в суспензии с растворителем соответствует времени, указанному в инструкции по применению вакцины.

Растворитель «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» безвреден, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Растворитель «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» предназначен для приготовления лекарственной формы живых лиофилизированных вакцин против болезней птиц для окулярного/интраназального применения (ВНИИЗЖ-НБ «Ла-Сота», ВНИИЗЖ НБ-Эн, ВНИИЗЖ-ИЛТ «О», ВНИИЗЖ-ИБК «Н-120», ВНИИЗЖ-ИБК «793/В» производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» или вакцин других производителей, аналогичных по назначению и применению).

12. Запрещается применять растворитель для клинически больной и/или ослабленной птицы.

13. При работе с растворителем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (комбинезоны или халаты, сапоги, колпаки или косынки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очками закрытого типа, респираторами или медицинскими масками). В местах проведения работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При случайном попадании растворителя на кожу и/или слизистые оболочки их необходимо тщательно промыть чистой водопроводной водой.

14. Порядок применения в период яйцекладки определяется инструкцией на вакцину, используемую с растворителем «ВНИИЗЖ-ГуттаВак».

15. Растворитель «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» используют для приготовления лиофилизированных живых вакцин в соотношениях и порядке, предусмотренных инструкцией по применению соответствующего лекарственного препарата.

Приготовление прививной дозы вакцины проводят с соблюдением правил асептики. Во флакон с вакциной при помощи стерильного шприца вносят заданный объем растворителя (в соответствии с инструкцией по применению вакцины), который используют для первичного разбавления вакцины в ампуле или флаконе, тщательно встряхивают.

Процедуру повторяют 2-3 раза, тем самым достигая однородности суспензии.

Допускается асептическое вскрытие флаконов с растворителем и вакциной с последующим смешиваем через коннектор.

Далее приготовленный препарат используют согласно инструкции по применению соответствующей вакцины.

16. При применении растворителя «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не установлено.

17. При применении «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» в качестве растворителя живых лиофилизированных вакцин симптомы передозировки не выявлены.

18. Растворитель «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» разрешается смешивать с лиофилизированными живыми вакцинами для окулярного/интраназального применения (ВНИИЗЖ-НБ «Ла-Сота», ВНИИЗЖ НБ-Эн ВНИИЗЖ-ИЛТ «О», ВНИИЗЖ-ИБК «Н-120», ВНИИЗЖ-ИБК «793/В» производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» или вакцин других производителей, аналогичных по назначению и применению).

19. Особенности действия при применении растворителя при первичном и повторном введениях не выявлено.

20. Указания действий при нарушении сроков вакцинации в соответствии с инструкцией по применению на соответствующий лекарственный препарат.

21. Сроки возможного использования яиц и продуктов убоя после применения лекарственного препарата с растворителем «ВНИИЗЖ-ГуттаВак» определяют в соответствии с требованиями инструкции по применению на соответствующий лекарственный препарат.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6, к. 11.

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6.

Руководитель испытательной лаборатории
ветпрепаратов ФГБУ «ВНИИЗЖ»



Е.А. Яснева